

# Merkblatt **Logoverwendung**

Das Logo ist eines der wichtigsten Elemente im visuellen Erscheinungsbild der HYPO TIROL BANK. Wenn einige einfache Grundregeln befolgt werden, kann im Umgang nicht viel „schief“ gehen:

- Das Logo sollte bevorzugt **rechts oben** platziert werden.
- Die Mindesthöhe beträgt **16 mm** (blaues Quadrat).
- Farben und Komposition dürfen nicht verändert werden.
- Das Logo soll nur in Ausnahmefällen auf Bildhintergründen platziert werden – **Standard ist ein weißer Hintergrund!**
- Rund um das Logo **genügend „Luft“ lassen** – es sollte nicht eingezwängt oder zu nahe an den Seitenrand gestellt werden.



Die **Standardvariante** des Logos ist blau mit grauem Claim platziert auf weißem Grund.



Auf mäßig dunklen Hintergründen (bei ausreichendem Kontrast!) die **negative Standardvariante** verwenden.



Auf blauem Hintergrund die **weiße Negativvariante** verwenden.



Auf dunklen (auch schwarzen) Hintergründen die **weiße Negativvariante** verwenden.



Auf **färbigen Hintergründen** die negative Standardvariante oder alternativ (bei zu wenig Kontrast bzw. unharmonischen Farbkombinationen) die weiße Negativvariante (s. oben) verwenden!



In Bildern das Logo nur in Ausnahmefällen und an Stellen mit ruhigen Hintergründen einsetzen!



Auf dunklen (Bild-)Hintergründen die weiße Negativvariante verwenden!

## So bitte nicht:



Farbe nicht verändern!



Nicht verzerren!



Logo nicht drehen, keine Effekte!



Bildhintergrund zu unruhig!

**Sollten Sie eine besondere Mutation benötigen oder Fragen haben, stehen wir gerne zur Verfügung!**


Kontakt: HYPO TIROL BANK Marketing, Meraner Straße 8, 6020 Innsbruck, Tel. +43(0)50700 — © Corporate Design Edition 2016, Version 1.0 — 08.2016

# Die Leitfarben


Hypo-Blau



Hypo-Hellblau



Weiß






<b>Urton</b>	<b>Pantone 2757 CP</b>
<b>4c COATED*</b>	100 C, 95 M, 4 Y, 42 K
4c UNCOATED	97 C, 82 M, 3 Y, 19 K
RGB	30 R, 32 G, 95 B
#	1d205e
NCS	S 5540-R70B
RAL-Classic (K5)	5022 Nachtblau
3M Scotchcal	100-2189

<b>Urton</b>	<b>Pantone 298 CP</b>
<b>4c COATED*</b>	67 C, 2 M, 0 Y, 0 K
4c UNCOATED	53 C, 2 M, 1 Y, 0 K
RGB	108 R, 189 G, 238 B
#	6cbced
NCS	S 1060-B
RAL-Classic (K5)	5012 Lichtblau
3M Scotchcal	100-453

\* Standard = Druck auf gestrichenen („coated“) Papieren

# Die Akzentfarben




<b>Urton</b>	<b>Pantone 383 CP</b>
<b>4c COATED*</b>	29 C   1 M   100 Y   18 K
4c UNCOATED	29 C, 3 M, 99 Y, 19 K
RGB	166 R   179 G   58 B
#	a5b239
NCS	S 2060-G70Y
RAL-Classic (K5)	-
3M Scotchcal	100-449
* Standard	

<b>Urton</b>	<b>Pantone 158 CP</b>
<b>4c COATED*</b>	0 C   62 M   95 Y   0 K
4c UNCOATED	0 C, 50 M, 84 Y, 0 K
RGB	218 R   126 G   51 B
#	da7d33
NCS	S 1080-Y40R
RAL-Classic (K5)	2008 Hellrotorange
3M Scotchcal	100-717
* Standard	

<b>Urton</b>	<b>Pantone 233 CP</b>
<b>4c COATED*</b>	12 C   100 M   0 Y   0 K
4c UNCOATED	15 C, 82 M, 0 Y, 0 K
RGB	181 R   22 G   136 B
#	b51588
NCS	S 2060-R30B
RAL-Classic (K5)	4010 Telemagenta
3M Scotchcal	100-821
* Standard	

<b>Urton</b>	<b>Pantone 249 CP</b>
<b>4c COATED*</b>	42 C   95 M   10 Y   31 K
4c UNCOATED	41 C, 85 M, 4 Y, 10 K
RGB	104 R   35 G   99 B
#	672363
NCS	S 3055-R40B
RAL-Classic (K5)	4006 Verkehrspurpur
3M Scotchcal	100-721
* Standard	

## Die Neutralen Farben der Hypo Tirol Bank



<b>Urton</b>	<b>Pantone 431 CP</b>
<b>4c COATED*</b>	45 C   25 M   16 Y   59 K
4c UNCOATED	45 C   24 M   14 Y   44 K
RGB	79 R   89 G   101 B
#	4e5864
NCS	S 6502-B
RAL-Classic (K5)	7012 Basaltgrau
3M Scotchcal	100-2435
* Standard	

<b>Urton</b>	<b>Pantone 428 CP</b>
<b>4c COATED*</b>	10 C   4 M   4 Y   14 K
4c UNCOATED	28 C   14 M   17 Y   3 K
RGB	198 R   203 G   207 B
#	c6cbef
NCS	S 2502-B
RAL-Classic (K5)	7047 Telegrau 4
3M Scotchcal	100-384
* Standard	